



Classificação de Plaquetas: Todas

MUNÍCIOPIO DE CARAGUATATUBA > SECRETARIA DE EDUCACAO

Ocorrência : COMPRA DIRETA

Plaqueta	Descrição do Bem Fornecedor	Incorporação Marca	Aquisição Processo	Valor de Aquisição Nota Fiscal	Valor Atual Empenho
142862	GELADEIRA (E) - Refrigerador Doméstico; Frost Free; Duplex; Com Capacidade Mínima de 261 Litros; Na Cor Branca; Contendo Prateleiras; Gavetas; Porta Ovos; Medindo Aproximadamente 1675 x 555 x 660mm (axlpx); Consumo Médio de 39,8 Kwh; Na Voltagem de 220v; Pesando Aproximadamente 50,0 Kilos; Com Forma de Gelo,termostato, Luz; Com Garantia Mínima de 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes; Com Selo Procel, Eficiência Energética Letra A; 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	02/08/2021	22/07/2021 3763/2021-	1.790,00 493	1.790,00 7536/2021
142863	GELADEIRA (E) - Refrigerador Doméstico; Frost Free; Duplex; Com Capacidade Mínima de 261 Litros; Na Cor Branca; Contendo Prateleiras; Gavetas; Porta Ovos; Medindo Aproximadamente 1675 x 555 x 660mm (axlpx); Consumo Médio de 39,8 Kwh; Na Voltagem de 220v; Pesando Aproximadamente 50,0 Kilos; Com Forma de Gelo,termostato, Luz; Com Garantia Mínima de 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes; Com Selo Procel, Eficiência Energética Letra A; 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	02/08/2021	22/07/2021 3763/2021-	1.790,00 493	1.790,00 7536/2021

Nome da Ocorrência : COMPRA DIRETA

Total de Bens na Ocorrência : 2

Valor Total de Bens na Ocorrência : 3.580,00

Valor Atual dos Bens na Ocorrência : 3.580,00



Classificação de Plaquetas: Todas

TECNICO PEDAGOGICA > CRECHES E EMEIS

Ocorrência : COMPRA DIRETA

Plaqueta	Descrição do Bem Fornecedor	Incorporação Marca	Aquisição Processo	Valor de Aquisição Nota Fiscal	Valor Atual Empenho
142878	EXTINTOR DE AGUA 10 LTS - EXTINORTE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	10/08/2021	22/07/2021 3296/2021-	190,00 2326	190,00 7487/2021
142892	EXTINTOR DE AGUA 10 LTS - EXTINORTE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	31/08/2021	13/08/2021 1796/2021-	150,00 2350	150,00 6480/2021
142893	EXTINTOR DE INCENDIO * - extintor PQS 40-bc de 12kg EXTINORTE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	31/08/2021	13/08/2021 3060/2021-	290,00 2340	290,00 6522/2021

Nome da Ocorrência : COMPRA DIRETA

Total de Bens na Ocorrência : 3

Valor Total de Bens na Ocorrência : 630,00

Valor Atual dos Bens na Ocorrência : 630,00



Classificação de Plaquetas: Todas

MUNÍCIPIO DE CARAGUATATUBA > SECRETARIA DE FAZENDA

Ocorrência : COMPRA DIRETA

Plaqueta	Descrição do Bem Fornecedor	Incorporação Marca	Aquisição Processo	Valor de Aquisição Nota Fiscal	Valor Atual Empenho
142873	BAQUETA MAGAZINE LUIZA S/A	09/08/2021 -	16/06/2021	197,08 5306	197,08 6218-0/2021

Nome da Ocorrência : COMPRA DIRETA
Total de Bens na Ocorrência : 1
Valor Total de Bens na Ocorrência : 197,08
Valor Atual dos Bens na Ocorrência : 197,08



Classificação de Plaquetas: Todas

MUNÍCIPIO DE CARAGUATATUBA > SECRETARIA DE SAUDE

Ocorrência : COMPRA DIRETA

Plaqueta	Descrição do Bem Fornecedor	Incorporação Marca	Aquisição Processo	Valor de Aquisição Nota Fiscal	Valor Atual Empenho
142864	CILINDRO DE OXIGENIO - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PORTÁTIL EM ALUMÍNIO 3 LITRO (SEM CARGA) Material Cilindro: Alumínio Capacidade hidráulica: 2.8L Pressão de serviço: 139bar Rosca de entrada: 3/4"-16UNF-2B Peso: 2.3kg Norma: DOT-3AL / TC-3ALM Largura: 11 cm Altura: 51 cm PROMEDI DISTRIBUIDORA EIRELI	03/08/2021	22/07/2021 2231/2021-	1.320,10 191	1.320,10 7562/2021
142865	CILINDRO DE OXIGENIO - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PORTÁTIL EM ALUMÍNIO 3 LITRO (SEM CARGA) Material Cilindro: Alumínio Capacidade hidráulica: 2.8L Pressão de serviço: 139bar Rosca de entrada: 3/4"-16UNF-2B Peso: 2.3kg Norma: DOT-3AL / TC-3ALM Largura: 11 cm Altura: 51 cm PROMEDI DISTRIBUIDORA EIRELI	03/08/2021	22/07/2021 2231/2021-	1.320,10 191	1.320,10 7562/2021
142866	CILINDRO DE OXIGENIO - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PORTÁTIL EM ALUMÍNIO 3 LITRO (SEM CARGA) Material Cilindro: Alumínio Capacidade hidráulica: 2.8L Pressão de serviço: 139bar Rosca de entrada: 3/4"-16UNF-2B Peso: 2.3kg Norma: DOT-3AL / TC-3ALM Largura: 11 cm Altura: 51 cm PROMEDI DISTRIBUIDORA EIRELI	03/08/2021	22/07/2021 2231/2021-	1.320,10 191	1.320,10 7562/2021



Classificação de Plaquetas: Todas

MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA > SECRETARIA DE SAUDE

Ocorrência : COMPRA DIRETA

Plaqueta	Descrição do Bem Fornecedor	Incorporação Marca	Aquisição Processo	Valor de Aquisição Nota Fiscal	Valor Atual Empenho
142867	CILINDRO DE OXIGENIO - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PORTÁTIL EM ALUMÍNIO 3 LITRO (SEM CARGA) Material Cilindro: Alumínio Capacidade hidráulica: 2.8L Pressão de serviço: 139bar Rosca de entrada: 3/4"-16UNF-2B Peso: 2.3kg Norma: DOT-3AL / TC-3ALM Largura: 11 cm Altura: 51 cm PROMEDI DISTRIBUIDORA EIRELI	03/08/2021	22/07/2021 2231/2021-	1.320,10 191	1.320,10 7562/2021
142868	CILINDRO DE OXIGENIO - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PORTÁTIL EM ALUMÍNIO 3 LITRO (SEM CARGA) Material Cilindro: Alumínio Capacidade hidráulica: 2.8L Pressão de serviço: 139bar Rosca de entrada: 3/4"-16UNF-2B Peso: 2.3kg Norma: DOT-3AL / TC-3ALM Largura: 11 cm Altura: 51 cm PROMEDI DISTRIBUIDORA EIRELI	03/08/2021	22/07/2021 2231/2021-	1.320,10 191	1.320,10 7562/2021
142869	CILINDRO DE OXIGENIO - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PORTÁTIL EM ALUMÍNIO 3 LITRO (SEM CARGA) Material Cilindro: Alumínio Capacidade hidráulica: 2.8L Pressão de serviço: 139bar Rosca de entrada: 3/4"-16UNF-2B Peso: 2.3kg Norma: DOT-3AL / TC-3ALM Largura: 11 cm Altura: 51 cm PROMEDI DISTRIBUIDORA EIRELI	03/08/2021	22/07/2021 2231/2021-	1.320,10 191	1.320,10 7562/2021



Classificação de Plaquetas: Todas

MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA > SECRETARIA DE SAUDE

Ocorrência : COMPRA DIRETA

Plaqueta	Descrição do Bem Fornecedor	Incorporação Marca	Aquisição Processo	Valor de Aquisição Nota Fiscal	Valor Atual Empenho
142870	CILINDRO DE OXIGENIO - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PORTÁTIL EM ALUMÍNIO 3 LITRO (SEM CARGA) Material Cilindro: Alumínio Capacidade hidráulica: 2.8L Pressão de serviço: 139bar Rosca de entrada: 3/4"-16UNF-2B Peso: 2.3kg Norma: DOT-3AL / TC-3ALM Largura: 11 cm Altura: 51 cm PROMEDI DISTRIBUIDORA EIRELI	03/08/2021	22/07/2021	1.320,10	1.320,10
142887	EQUIPAMENTO PARA REABILITAÇÃO - Estadiômetro Horizontal Portátil Produzido em ABS altamente resistente. Desmontável leve e prático de transportar. Escala numérica em centímetros Afere até 196cm de altura Contém: * 04 réguas * 02 medidores, sendo um fixo JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	19/08/2021	02/08/2021	219,99	219,99
142888	EQUIPAMENTO PARA REABILITAÇÃO - Estadiômetro Horizontal Portátil Produzido em ABS altamente resistente. Desmontável leve e prático de transportar. Escala numérica em centímetros Afere até 196cm de altura Contém: * 04 réguas * 02 medidores, sendo um fixo JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	19/08/2021	02/08/2021	219,99	219,99



Classificação de Plaquetas: Todas

MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA > SECRETARIA DE SAUDE

Ocorrência : COMPRA DIRETA

Plaqueta	Descrição do Bem Fornecedor	Incorporação Marca	Aquisição Processo	Valor de Aquisição Nota Fiscal	Valor Atual Empenho
142871	EQUIPAMENTO PARA REABILITAÇÃO - Estadiômetro Portátil Base: C-23,5 x L-13,5m Afere até 210cm Suporta até 350Kg Indicador de Leitura com tamanho ampliado Acompanha estabilizador e Nível Estabilizador de régua com design "T" e ajuste de distância FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA	06/08/2021	17/07/2021 1980/2021-	442,00 132	442,00 7275/2021
142872	EQUIPAMENTO PARA REABILITAÇÃO - Estadiômetro Portátil Base: C-23,5 x L-13,5m Afere até 210cm Suporta até 350Kg Indicador de Leitura com tamanho ampliado Acompanha estabilizador e Nível Estabilizador de régua com design "T" e ajuste de distância FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA	06/08/2021	17/07/2021 1980/2021-	442,00 132	442,00 7275/2021
142884	MESA - Mesa Automática Oftalmológica Com Tampo Deslizante Acesso para cadeira de rodas; Altura ajustável nas duas laterais com movimento sincronizado; Incorpora tomadas para os aparelhos; Altura máxima de 900mm; Altura mínima de 700mm; Tampo deslizante; Tamanho do tampo: 105 x 50 cm. Para até 03 equipamentos Voltagem: 220 MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	13/08/2021	03/08/2021 649/2021-	9.990,00 11798	9.990,00 6089/2021



Classificação de Plaquetas: Todas

MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA > SECRETARIA DE SAUDE

Ocorrência : COMPRA DIRETA

Plaqueta	Descrição do Bem Fornecedor	Incorporação Marca	Aquisição Processo	Valor de Aquisição Nota Fiscal	Valor Atual Empenho
142875	VEICULO - Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. 0 pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. 0 Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @ 13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Cond., ventilação, aquecedor e desembaçador. 0 compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Cond. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Cond. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície	10/08/2021	29/07/2021	104.900,00	104.900,00



Classificação de Plaquetas: Todas

MUNÍCIPIO DE CARAGUATATUBA > SECRETARIA DE SAUDE

Ocorrência : COMPRA DIRETA

Plaqueta	Descrição do Bem Fornecedor	Incorporação Marca	Aquisição Processo	Valor de Aquisição Nota Fiscal	Valor Atual Empenho
	bacteriostática.Um suporte p/ soro e plasma;Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar).Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzeiros e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA	Fiat	9560/2021-	263727	6058/2021



Classificação de Plaquetas: Todas

MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA > SECRETARIA DE SAUDE

Ocorrência : COMPRA DIRETA

Plaqueta	Descrição do Bem Fornecedor	Incorporação Marca	Aquisição Processo	Valor de Aquisição Nota Fiscal	Valor Atual Empenho
142874	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO - Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm ² e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O ₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfri/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. De suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado	10/08/2021	06/08/2021	180.000,00	180.000,00



Classificação de Plaquetas: Todas

MUNÍCIPIO DE CARAGUATATUBA > SECRETARIA DE SAUDE

Ocorrência : COMPRA DIRETA

Plaqueta	Descrição do Bem Fornecedor	Incorporação Marca	Aquisição Processo	Valor de Aquisição Nota Fiscal	Valor Atual Empenho
	esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do JCB MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	RENAULT MASTER	9560/2021-	1625	6059/2021

Nome da Ocorrência : COMPRA DIRETA

Total de Bens na Ocorrência : 14

Valor Total de Bens na Ocorrência : 305.454,68

Valor Atual dos Bens na Ocorrência : 305.454,68



Classificação de Plaquetas: Todas

MUNÍCIPIO DE CARAGUATATUBA > SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Ocorrência : COMPRA DIRETA

Plaqueta	Descrição do Bem Fornecedor	Incorporação Marca	Aquisição Processo	Valor de Aquisição Nota Fiscal	Valor Atual Empenho
142889	VEICULO VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	25/08/2021	25/08/2021	1,00 0001	1,00

Nome da Ocorrência : COMPRA DIRETA
Total de Bens na Ocorrência : 1
Valor Total de Bens na Ocorrência : 1,00
Valor Atual dos Bens na Ocorrência : 1,00



Classificação de Plaquetas: Todas

MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA > SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Ocorrência : COMPRA DIRETA

Plaqueta	Descrição do Bem Fornecedor	Incorporação Marca	Aquisição Processo	Valor de Aquisição Nota Fiscal	Valor Atual Empenho
142885	ROTEADOR - Roteadores de Teto para uso profissional, conforme termo de referência anexo. FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA	19/08/2021	05/08/2021 1822/2021-	627,20 147	627,20 4223/2021
142886	ROTEADOR - Roteadores de Teto para uso profissional, conforme termo de referência anexo. FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA	19/08/2021	05/08/2021 1822/2021-	627,20 147	627,20 4223/2021

Nome da Ocorrência : COMPRA DIRETA

Total de Bens na Ocorrência : 2

Valor Total de Bens na Ocorrência : 1.254,40

Valor Atual dos Bens na Ocorrência : 1.254,40



Classificação de Plaquetas: Todas

MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA > GABINETE DO PREFEITO

Ocorrência : COMPRA DIRETA

Plaqueta	Descrição do Bem Fornecedor	Incorporação Marca	Aquisição Processo	Valor de Aquisição Nota Fiscal	Valor Atual Empenho
142891	FRAGMENTADOR DE PAPEL - Fragmentadora de Folhas, Cartão, DVD/CD , Grampos e Clips, cesto com capacidade de pelo menos 26L - c/ Rodas. 220v FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA	27/08/2021	05/08/2021 3218/2021-	1.395,00 146	1.395,00 6946/2021

Nome da Ocorrência : COMPRA DIRETA
Total de Bens na Ocorrência : 1
Valor Total de Bens na Ocorrência : 1.395,00
Valor Atual dos Bens na Ocorrência : 1.395,00



Classificação de Plaquetas: Todas

Nome da Ocorrência :	COMPRA DIRETA
Total de Bens na Ocorrência :	3
Valor Total de Bens na Ocorrência :	4.364,90
Valor Atual dos Bens na Ocorrência :	4.364,90



Classificação de Plaquetas: Todas

MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA > SECRETARIA DE URBANISMO

Ocorrência : COMPRA DIRETA

Plaqueta	Descrição do Bem Fornecedor	Incorporação Marca	Aquisição Processo	Valor de Aquisição Nota Fiscal	Valor Atual Empenho
142879	DECIBELIMETRO - Aquisição de aparelho decibelímetro para ser utilizado para medição necessárias aos diversos ambientes de trabalhos, atribuídos, para o Setor de Fiscalização, como a elaboração de laudo técnico de avaliação ambiental. " Decibelímetro - Modelo ITDEC-4050 digital A/C portátil c/datalogger com capacidade de 4700 registro de dados. M. MENDES G. BATISTA EIRELI	10/08/2021	03/08/2021 1550/2021-	947,50 931	947,50 7490/2021
142880	DECIBELIMETRO - Aquisição de aparelho decibelímetro para ser utilizado para medição necessárias aos diversos ambientes de trabalhos, atribuídos, para o Setor de Fiscalização, como a elaboração de laudo técnico de avaliação ambiental. " Decibelímetro - Modelo ITDEC-4050 digital A/C portátil c/datalogger com capacidade de 4700 registro de dados. M. MENDES G. BATISTA EIRELI	10/08/2021	03/08/2021 1550/2021-	947,50 931	947,50 7490/2021
142881	DECIBELIMETRO - Aquisição de aparelho decibelímetro para ser utilizado para medição necessárias aos diversos ambientes de trabalhos, atribuídos, para o Setor de Fiscalização, como a elaboração de laudo técnico de avaliação ambiental. " Decibelímetro - Modelo ITDEC-4050 digital A/C portátil c/datalogger com capacidade de 4700 registro de dados. M. MENDES G. BATISTA EIRELI	10/08/2021	03/08/2021 1550/2021-	947,50 931	947,50 7490/2021

Nome da Ocorrência : COMPRA DIRETA

Total de Bens na Ocorrência : 3

Valor Total de Bens na Ocorrência : 2.842,50

Valor Atual dos Bens na Ocorrência : 2.842,50



Classificação de Plaquetas: Todas

MUNÍCIPIO DE CARAGUATATUBA > SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Ocorrência : PREGÃO PRESENCIAL

Plaqueta	Descrição do Bem Fornecedor	Incorporação Marca	Aquisição Processo	Valor de Aquisição Nota Fiscal	Valor Atual Empenho
142876	RETROESCAVEDEIRA - AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA	10/08/2021 JCB	29/07/2021 1446/2021-	264.900,00 140268	264.900,00 3022/2021
142877	RETROESCAVEDEIRA - AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA	10/08/2021 JCB	29/07/2021 1446/2021-	264.900,00 140293	264.900,00 3022/2021

Nome da Ocorrência : PREGÃO PRESENCIAL

Total de Bens na Ocorrência : 2

Valor Total de Bens na Ocorrência : 529.800,00

Valor Atual dos Bens na Ocorrência : 529.800,00



Classificação de Plaquetas: Todas

Total de Bens Incorporados :	32
Valor Total dos Bens Incorporados :	849.519,56
Valor Atual dos Bens Incorporados :	849.519,56
